




STZ СТАРТ С НУЛЯ

ПОТЕНЦИАЛ - НА МАКСИМУМЕ С ZERO MILEAGE



ZERO MILEAGE

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ZERO MILEAGE

международный бренд с более чем 20-летним опытом на рынке, специализирующийся на разработке и производстве высококачественных моторных, трансмиссионных и технических масел, соответствующих мировым стандартам качества

Продукция производится на современных заводах в Китае с использованием передовых технологий и со строгим контролем качества


Наша сеть включает собственные заводы, лаборатории и цепочки поставок, что гарантирует высокий уровень сервиса и сопровождения клиентов




Более 20 лет на рынке, признание во всем мире



Сертификаты и одобрения от ведущих производителей автомобилей



Высокий уровень сервиса и сопровождения клиентов



Собственные заводы, лаборатории и цепочки поставок



НАШ ПУТЬ



ГЕОГРАФИЯ И МАСШТАБ



Широкая география продаж

Продукция представлена в Европе, Азии, России и других регионах мира

Продуманная логистика

только прямые и прозрачные поставки от завода, что минимизирует риски и обеспечивает стабильное качество доставки продукции до конечного потребителя



Совместимость с разными видами транспорта

Продукция подходит для 99% видов транспорта: от легковых и грузовых автомобилей до спецтехники, что позволяет удовлетворять запросы самых разных потребителей



Применение масел в реальных гонках

Собственные профессиональные гоночные команды. Мы испытываем наши масла в экстремальных условиях. Это обеспечивает их надёжность и эффективность

Zero Mileage является одним из крупнейших производителей масел в Юго-Восточной Азии. Мы обеспечиваем широкую географию продаж, чтобы наши клиенты по всему миру могли пользоваться высококачественной продукцией

ПРЕИМУЩЕСТВА **ZERO MILEAGE**

Улучшенная защита от износа

Масла обеспечивают до 40% более эффективную защиту от износа по сравнению с аналогами, значительно продлевая срок службы двигателя



Увеличенный интервал замены

Для синтетических масел интервал замены увеличен до 15 000 км, что сокращает частоту обслуживания и затраты



Снижение расхода топлива

Благодаря уменьшению трения, наши продукты позволяют снизить расход топлива до 5%, что экономит ваши средства



Превосходная стабильность

Превосходная стабильность при высоких температурах обеспечивает надежную работу двигателя даже в экстремальных условиях

УЧАСТИЕ В АВТОСПОРТЕ



Zero Mileage — генеральный спонсор европейской гоночной команды Buggyra Racing — одного из самых уважаемых участников мирового автоспорта в классе грузовых гонок и внедорожных ралли, участвующего в международных соревнованиях (ETRC, Dakar, Baja, GT и др.)



Наши масла используются не только в повседневной эксплуатации, но и в условиях реального спортивного стресса — от пустынь до гоночных треков. Это не просто имидж — это доказательство эффективности

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

**собственных завода
по производству
смазочных материалов**

международных
сертификационных
систем

собственных профессиональных гоночных команд

многоступенчатый контроль качества

сертификацию
по международным
стандартам
(API, ACEA, ILSAC)

API (Американский институт нефти)

DEXRON

ILSAC

Одобрения OEM

[illegible]


 Form 1
 (10-2000-01)

DEXRON®-VI



**AFFIDAVIT TO SUPPORT APPLICATION TO REBLENDED
 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID THAT HAS BEEN
 PREVIOUSLY QUALIFIED (REBLENDED)**

STATE OF Virginia
Date: 10/13/05

COUNTY OF City of Richmond

I, Ken Stelling, of legal age, being first duly sworn, depose and say: That I am CTS Manager of Afton Chemical Corporation, a Delaware corporation, hereinafter called the Company, and under this affidavit so be held; that this company was made and agreed to the proposed rebinding of an automatic transmission fluid originally submitted and qualified by the Company for use with the mark DEXRON®VI and assigned identification number 140001 by Afton Star Mopac Lubricant Technology. It is understood that the proposed rebinding, Starling Star Mopac Lubricant Technology, will produce subject fluid using base stocks and additives identical to those used in the Company's DEXRON®VI fluid identification number 140001 and that the proposed rebinding will produce subject fluid within the manufacturing limits stated in the Company's original application for License to use the mark DEXRON®VI from GM dated 06/05/01.

The responsibilities for fluid quality assumed by the Company in the agreement licensing the Company to use the mark DEXRON®VI and identification number 14001 are assumed in regard to all fluid produced by Starling Star Mopac Lubricant Technology with writing in a sub-label of the Company's previously qualified subject automatic transmission fluid, identification number 140011.

In the event the Company should make one or more other automatic transmission fluids available to applicant, whether or not such that or fluids are now qualified, the Company shall direct General Motors thereof to enter that it may remove itself of the premises by replacement of any cash and number issued by it to applicant pursuant to the application to the applicant to before this affidavit is sworn.

Subscribed and sworn to before me this _____ day of October, 2005.

Ken Stelling
 CTS Manager
 Afton Chemical Corporation
 150 Spring Street
 Richmond, Virginia 23219

State of Virginia
 County of Richmond
 I, Notary Public in and for the State of Virginia, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of my office.

My Commission Expires 10/13/08
 My Commission Expires 10/13/08



Form No. 1 of 1 Prev. Ed. 10/20/00-01



SAI

SELOMS LETTER OF CONFORMANCE
Confirmation of valid registration until 31.12.2023

Hereby SAI, confirms that Shandong Zero Mileage Lubrication Technology Co., Ltd hereinafter referred to as "The Company", with address at No.1, Lanchang Road, Yanshan Zhongguang Industrial zone, Jinan, 250002 Jinan, CN has paid the annual fee for the SELOMS Letter of Conformance program for the actual registration period ending at 31st December 2023.

By submitting the Letter of Conformance, registering the company information on the website and payment of the fee, the Company is entitled to claim ACEA specifications.

The company name is listed in the SAI List of Participants in the SELOMS which will be made available by SAI, to any interested party and published on the SAI, website www.sai-europe.eu

Participation in the European Engine Lubricant Quality Management System (SELOMS) implies a commitment to develop and manufacture those engine lubricants for which compliance with ACEA Oil Requirements will be obtained, or to have such engine lubricants developed or blended by third parties, in accordance with the guidelines, described in the ATIEL Code of Practice, as well as a commitment to ensure an independent audit of the development and manufacturing processes.

The commitments referred to apply to the brands in the following list, owned or managed by the Company that make ACEA claims: **ZERO MILEAGE, HCN HERO, SANTA ROSA, ALLOY AMWHR**

SAI, assumes no responsibility for the implementation by the Company of its obligations, as defined in the Letter of Conformance, or for any damage that a breach thereof may cause to third parties.

SAI, cannot be held responsible for any claims resulting from induction and non-induction of the entity. SAI, also declines any responsibility with regard to the external audit procedure, which belongs to the domain of the relevant auditor

Jef Soteweg
 SAI, Administrator



www.sai-europe.eu

АССОРТИМЕНТ ZERO MILEAGE

Mechanic



Трансмиссионные масла

Iron Hero



Моторные масла для мототехники

Race



Моторные масла для коммерческого транспорта

Specific



Индустриальные масла

MECHANIC

Высокоэффективные полностью синтетические моторные масла, разработанные для современных автомобилей с учетом самых строгих требований по защите двигателя, топливной экономичности и ресурсу
Фасовка: 1L, 4L, 55L, 200L



Благодаря отличной текучести при низких температурах, масла Mechanic обеспечивают легкий пуск и надежную смазку двигателя в холодную погоду, также обеспечивают великолепную защиту при высоких температурах, при этом молибденовое покрытие остается на поверхности металла, когда двигатель не работает, что снижает механический износ при холодном пуске



Рецептура обеспечивает исключительную стабильность, низкую испаряемость, высокую термостойкость. Значительно снижается трение, уменьшается износ и обеспечивается эффективная защита даже при экстремальных нагрузках

Mechanic	SAE	API	ACEA	Спецификации
	0W-20	SQ	C5/C6	BMW Longlife-17 FE+; MB 229.71; MB 229.72; JLR STJLR 03-5006-16; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; Opel OV 040 1547
	0W-30	SQ	C2, A7/B7	BMW Longlife-12 FE; MB 229.61; Ford wSS-M2C950-A; Opel OV 040 1547
	0W-40	SQ	A3/B4	VW 502 00/505 00; Porsche A40; MB 229.3; MB 229.5; Renault RN 0700/0710
	5W-30	SQ	C3	BMW Longlife-04; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/507 00; Opel OV 040 1547; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S1; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C961-A1
	5W-40	SQ	C3	BMW Longlife-04; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; Opel OV 040 1547; Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535-S2
	0W-25	SQ	Данные продукты линейки Mechanic уменьшают турболаг и продлевают срок службы турбины; снижают риск задигов коленчатого вала, эффективно защищают распределительные валы и снижают трение поршней, подходят для модифицированных двигателей, автомобилей с большим пробегом и автомобилей с большим рабочим объемом	
	7.5W-35	SQ		
	7.5W-44	SQ		
	7.5W-55	SQ		

Продукты Mechanic соответствуют и превосходят требования международных стандартов API и ACEA, предотвращают образование отложений, поддерживают чистоту двигателя, снижают угар масла и способствуют продлению срока его службы

MECHANIC ULTRA

Высококачественное синтетическое масло с повышенным содержанием эстеров POE (полиолэфирных соединений) — компонентов, обеспечивающих уникальные эксплуатационные свойства, недоступные обычной синтетике

Фасовка: 1L, 200L



Флагманская линейка моторных масел, созданная для обеспечения максимальной защиты двигателя, повышения ресурса и производительности в самых тяжелых условиях эксплуатации. Продукты этой серии предназначены как для профессионального, так и для требовательного частного использования



POE (эстеры)

присадки
MoDTC



Рецептура обеспечивает исключительную стабильность, низкую испаряемость, высокую термостойкость. Значительно снижается трение, уменьшается износ и обеспечивается эффективная защита даже при экстремальных нагрузках

- обладают естественной полярностью и прочно «прилипают» к металлическим поверхностям, формируя стабильную масляную пленку даже при высоких оборотах;
 - не боятся перегрева, работают стабильно при температурах выше +150°C;
 - улучшают защиту двигателя при холодном пуске;
 - обеспечивают низкий уровень испаряемости и окисления
- снижают коэффициент трения;
 - уменьшают тепловые потери;
 - способствуют снижению расхода топлива

Mechanic Ultra	SAE	API	ACEA	Спецификации
	0W-20	SQ	C5/C6	BMW Longlife-17 FE+; MB 229.71; MB 229.72; JLR STJLR 03-5006-16; Volvo VCC RBS0-2AE; Ford WSS-M2C947-B1; Ford WSS-M2C962-A1; Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145; Opel OV 040 1547
	0W-30	SQ	C3	BMW Longlife-04; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 504 00/507 00; VW TL 52545; Porsche C30
	0W-40	SQ	C3	MB 229.51; MB 229.52; Renault RN 0700/0710


IRON HERO

Полностью синтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных двигателей

Фасовка: 1L, 4L, 55L, 200L



Соблюдение современных требований к производству моторных масел, гарантирует надежную защиту двигателя в широком диапазоне условий эксплуатации



Iron Hero	SAE	API	ACEA	ILSAC	Спецификации
BRONZE	0W-20	SQ	C5	GF-7A	MB 229.71; MB 229.72
	5W-30	SQ	C2/C3	-	BMW Longlife-04; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; Opel OV 040 1547; Fiat 9.55535-51/3; Ford WSS-M2C961-A1
	5W-40	SQ	C3	-	MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; Fiat 9.55535-52
SKY	0W-16	SQ	-	GF-7B	-
	0W-20	SQ	-	GF-7A	GM dexos1™Gen 3; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C962-A; Ford WSS-M2C947-B1
	5W-30	SQ	-	GF-7A	GM dexos1™Gen 3; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C961-A; Ford WSS-M2C946-B1
	5W-40	SQ	A3/B4	-	VW 502 00/505 00; Porsche A40; MB 229.3; MB 229.5; Renault RN 0700/0710; PSA B71 2296
VIOLETTE	5W-30	SP	-	-	-
	5W-40	SP	-	-	-
GREY	0W-20	SP	-	-	-
	5W-30	SP	-	-	-
	5W-40	SP	-	-	-

RACE

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное с применением передовых технологий совместно с Европейской лабораторией команды Bugguga и лабораторией гоночных команд ZM

Фасовка: 1L, 200L



Полностью совместим с автомобилями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами (CAT) и сажевыми фильтрами (DPF)



Уникальная формула позволяет добиться повышения стабильности моторного масла при экстремально высоких и низких температурах. Оптимальная защита от износа, коррозии и образования отложений обеспечит долгий срок службы вашего двигателя

Race	SAE	API	ACEA	ILSAC	Спецификации
BLACK	0W-16	-	-	GF-6	-
	0W-20	SP	C5	-	-
	0W-30	SP	C3	-	-
	0W-40	SP	C3	-	-
	0W-50	-	-	-	-
	5W-35	-	-	-	-
	7.5W-44	-	-	-	-
	7.5W-55	-	-	-	-
	10W-60	-	-	-	-
GOLD	0W-16	-	-	-	-
	0W-20	-	C5	-	MB 229.71; VW 508 00/509 00; Porsche C20; Volvo VCC RBS0-2AE; Opel OV 040 1547; Jaguar/Land Rover ST JLR 03.5006
	0W-30	-	C3	-	MB 229.52; VW 504 00/507 00
	0W-40	-	C3	-	MB 229.52; Renault RN 0700/0710
SILVER	5W-20	-	C5	GF-6	MB 229.71; Opel 040 1547
	5W-30	-	C3	-	BMW Longlife-04; MB 229.52; VW 504 00/507 00; Opel OV 040 1547; Renault RN 0700/0710
	5W-40	-	C3	-	BMW Longlife-04; MB 229.52; Opel OV 040 1547; Renault RN 0700/0710

SPECIFIC

Высокотехнологичная серия смазочных материалов, созданных в полном соответствии с требованиями ведущих мировых автопроизводителей

Фасовка: 1L, 200L



Specific — это идеальный выбор для владельцев автомобилей премиум-класса, желающих использовать продукт, полностью соответствующий заводским спецификациям и гарантирующий стабильную работу двигателя на протяжении всего межсервисного интервала

Каждый продукт Specific прошел строгие испытания и получил официальные одобрения от ведущих автопроизводителей (BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VAG Group (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT), Jaguar\Land Rover). Это гарантирует полное соответствие стандартам качества, надежности и долговечности, предъявляемым к моторным маслам для современных двигателей



- ✓ оригинальная заводская формула ведущих автопроизводителей
- ✓ альтернативная оригинальная продукция

Specific	SAE	ACEA	Одобрения
MB 229.52	5W-30	C3	MB Approval 229.52
MB 229.5	5W-40	A3/B4	MB Approval 229.5
MB 229.71	0W-20	C5	MB Approval 229.71
MB 229.52	0W-40	C3	MB Approval 229.52
VW 50200/50500	5W-40	A3/B4	VW 50200/50500
VW 50400/50700	5W-30	C3	VW 50400/50700
VW 50800/50900	0W-20	C5	VW 50800/50900
Porsche C20	0W-20	C5	Porsche C20
Porsche A40	5W-40	A3/B4	Porsche A40
Jaguar/LR 03.5004	5W-20	A5/B5	Jaguar/LR 03.5004
BMW LL-04	5W-30	C3	BMW LL-04
VCC RBS0-2AE	0W-20	C5	VCC RBS0-2AE

Масла Specific разработаны с учетом особенностей конструкций и режимов работы двигателей конкретных марок, обеспечивая максимальную защиту от износа, эффективную работу в условиях высоких температур и оптимальный расход топлива. Применение тщательно подобранных синтетических базовых компонентов и инновационных пакетов присадок способствует поддержанию чистоты двигателя и снижению уровня выбросов

ТРАНСМИССИОННЫЕ масла

Предназначены для самых разных типов трансмиссий легковых автомобилей — механических, автоматических, вариаторных и роботизированных. Каждое масло в ассортименте разработано с учетом требований современных автопроизводителей и соответствует международным спецификациям, включая OEM-одобрения ведущих брендов

Фасовка: 1L, 200L



Трансмиссионные масла Zero Mileage — это оптимальное сочетание технологичности, надежности и соответствия требованиям производителей, что делает их уверенным выбором для профессионального и частного обслуживания

Продукты линейки включают как универсальные решения, так и специализированные масла, созданные для конкретных коробок передач — от классических МКПП до современных систем с двойным сцеплением (DCT) и бесступенчатых вариаторов (CVT). Благодаря такому разнообразию, Zero Mileage позволяет точно подобрать продукт под нужды любого автомобиля — от городского седана до карьерного самосвала

Трансмиссионные	
ATF	ATF-III
	ATF IV
	ATF-6HP
	ATF-VI
	ATF AWF+6
	ATF VIII
	ATF-VIII ZF8
	ATF-IX
	ATF-X
	ATF-10
	ATF722.9G
	ATF722.9R
CVTF	CVTF-Y
	CVTF-B
	CVTF-R
	CVTF+
DCTF	DCTF
	DCTF 52529
GBF	GBF 11S
LSD	LSD 75W-90
	LSD 75W140
MTF	MTF 75W-90
	MTF 75W-85
PSF	PSF-II
TSF	TSF-75W
BEV	Reducer Fluid BEV
Premium	ATF-VI (Aluminum)
	ATF-VIII (Aluminum)
	ATF-X (Aluminum)
	CVTF+ (Aluminum)
	DCTF+ (Aluminum)



надежная защита
трансмиссионных узлов



устойчивость к окислению



термическая стабильность
и стабильная вязкость
в широком диапазоне
температур

Гарантия плавного переключения передач, снижение уровня шума и вибраций. Способствует продлению срока службы трансмиссии даже при интенсивной эксплуатации

Моторные масла для коммерческого транспорта

Идеально подходят для грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники как европейского, так и азиатского происхождения. Независимо от условий — от междугородних перевозок до эксплуатации в карьерах и на бездорожье — масла Zero Mileage гарантируют надежную работу двигателя и стабильную производительность

Фасовка: 4L, 18L, 44L, 200L



Разработаны с учетом жестких требований современных дизельных двигателей, работающих в условиях повышенных нагрузок. Моторные масла Zero Mileage — это уверенный выбор для владельцев и операторов автопарков, которым важны надежность, экономичность и соответствие требованиям современных дизельных технологий

Масла соответствуют международным стандартам API от CF-4 до CK-4, включая новейшие спецификации для двигателей с системой снижения токсичности (EGR, DPF, SCR). Обеспечивают высокую защиту от износа, устойчивость к окислению и сажевым отложениям, а также способствуют снижению расхода топлива и продлению срока службы двигателя



высокая защита
от износа



устойчивость
к окислению и сажевым
отложениям



снижение
расхода топлива



продление срока
службы двигателя

Для грузовых	SAE	API	ACEA	JASO	Спецификации
Mechanic 10150 CK-4	5W-30	CK-4	E9/E7/E6	DH-2	CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; MB 228.51; VOLVO VDS-4.5; RENAULT RLD-3; MTU OIL CATEGORY 3.1; MAN M3677, M3477; DEUTZ DQC IV-18 LA; MACK EO-S 4.5; EO-O Premium Plus; SCANIA L
Mechanic 10150 CK-4	10W-40	CK-4	E9/E7/E6	DH-2	
Mechanic 800 CK-4	10W-40	CK-4	E9/E7/E6	DH-2	CAT ECF-3/ECF-2; CUMMINS CES 20086/20081; MB 228.51; VOLVO VDS-4.5/VDS-4; RENAULT RLD-3; MTU OIL CATEGORY 3.1; MAN M3775/M3477; DEUTZ DQC IV-10 LA; MACK EO-S 4.5; EO-O Premium Plus; SCANIA LDF-4
Mechanic 680 CJ-4	10W-40	CJ-4	E9/E7	DH-2	CA ECF-3/ECF-2; CUMMINS CES 20086/20081; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5/VDS-4; RENAULT RLD-3; MAN M3775; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-S4.5; EO-O Premium Plus; DFS 93K222/93K218
Mechanic 680 CJ-4	15W-50	CJ-4	E9/E7	DH-2	
Iron Hero K4 CK-4	15W-40	CK-4	E9/E7	DH-1	CAT ECF-2; CUMMINS CES 20076/20077; MB 228.3; RENAULT RLD-2; MAN M3275; DEUTZ DQC III-18; MACK EO-N; DFS 93K215
Iron Hero K4 CK-4	20W-50	CK-4	E9/E7	DH-1	
Iron Hero K6 CK-4	10W-40	CK-4	E9/E7	DH-2	CAT ECF-3/ECF-2; CUMMINS CES 20086/20081; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5/VDS-4; RENAULT RLD-3; MAN M3775; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-S4.5; EO-O Premium Plus; DFS 93K222/93K218
Iron Hero K6 CK-4	15W-50	CK-4	E9/E7	DH-2	
Iron Hero K10 CK-4	10W-40	CK-4	E9/E7/E6	DH-2	CAT ECF-3/ECF-2; CUMMINS CES 20086/20081; MB 228.51; VOLVO VDS-4.5/VDS-4; RENAULT RLD-3; MTU OIL CATEGORY 3.1; MAN M3775/M3477; DEUTZ DQC IV-10 LA; MACK EO-S 4.5; EO-O Premium Plus; SCANIA LDF-4
Alloy Armor CF-4	10W-30	CF-4	-	-	Cummins CES 20076; MB 228.1; Deutz DQC II-18; MAN M3275-1
Alloy Armor CF-4	15W-40	CF-4	-	-	
Alloy Armor CF-4	20W-50	CF-4	-	-	
Iron Hero CH-4	10W-30	CH-4	-	-	Cummins CES 20076/20077; MB 228.1; Deutz DQC II-18; MAN M3275-1; MTU Type 2; Volvo VDS-4; CAT ECF-1A
Iron Hero CH-4	20W-50	CH-4	-	-	
Iron Hero CH-4	15W-40	CH-4	-	-	
Iron Hero CI-4	10W-30	CI-4	E9/E7	DH-2	CAT ECF-3/ECF-2; CUMMINS CES 20086/20081; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5/VDS-4; RENAULT RLD-3; MAN M3775; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-S4.5; EO-O Premium Plus; DFS 93K222/93K218
Iron Hero CI-4	15W-40	CI-4	E9/E7	DH-2	
Iron Hero CI-4	20W-50	CI-4	E9/E7	DH-2	

Моторные масла ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Созданы с учетом высоких требований современных двух- и четырехтактных двигателей мотоциклов, скутеров, квадроциклов и другой мототехники

Фасовка: 1L, 200L



Zero Mileage для мототехники — это выбор тех, кто ценит максимальную отдачу от своего двигателя и уверенность в каждом километре пути

Масла соответствуют международным стандартам API и JASO MA/MA2

В ассортимент входят масла с различными вязкостными характеристиками и типами основы (минеральные, полусинтетические и синтетические), что позволяет подобрать оптимальный продукт для любых условий эксплуатации — от городских поездок до экстремального бездорожья и треков

Масла для мототехники	SAE	API	JASO
Mechanic API SP	5W-40	SP	MA2
	10W-30	SP	MA2
	10W-40	SP	MA2
	10W-50	SP	MA2
	15W-50	SP	MA2
	20W-50	SP	MA2
Iron Hero Scorpion Edition API SN	10W-40	SN	MB
	15W-50	SN	MB
Iron Hero Scorpion Edition API SP	10W-40	SP	MB
	15W-50	SP	MB
	10W-50	SP	MB
Iron Hero Urban API SL	15W-40	SL	MA2
	20W-50	SL	MA2
Iron Hero Sport Edition API SN	5W-30	SN	MA2
	10W-40	SN	MA2
	15W-50	SN	MA2
	10W-50	SN	MA2



идеальная работа
мокрого сцепления



плавное переключение
передат



эффективная защита
двигателя при высоких
оборотах
и температурах

Подходящие как для повседневной езды, так и для спортивной эксплуатации, масла Zero Mileage помогают поддерживать стабильную работу мототехники даже в самых требовательных условиях. Надежность, защита и производительность — ключевые преимущества

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ масла

Разработаны для обеспечения эффективной и бесперебойной работы гидравлических систем в различных отраслях — от промышленного оборудования до строительной, сельскохозяйственной и транспортной техники

Фасовка: 18L, 55L, 200L



Гидравлические масла Zero Mileage — это выбор профессионалов, которым необходима максимальная надежность, стабильность и защита гидросистем при любых условиях работы

В ассортимент входят масла с различными вязкостными характеристиками и эксплуатационными свойствами, включая продукты с высоким индексом вязкости и устойчивостью к экстремальным температурам

Благодаря высокой термической стабильности и способности сохранять вязкость даже при значительных перепадах температур, масла этой линейки способствуют надежной передаче усилия и долгому сроку службы оборудования

Гидравлические масла	Спецификации
HUMMER 460#	Chinese GB 11118.1 L-HM (2011), DIN 51524 Part 2 (2006), Eaton Brochure 03-401-2010, Fives Cincinnati P-70 (2011), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 Revision L
HUMMER 220#	
HUMMER 68#	
HUMMER 46#	
HUMMER 22#	
HUMMER 8#	
HUMMER 6#	
HUMMER 4#	
HUMMER HM 32#	
HUMMER HM 46#	
HUMMER HM 68#	
HUMMER HV 32#	
HUMMER HV 46#	
HUMMER HV 68#	



высокая защита от износа



стабильная работа
при высоких нагрузках
и давлении



антикоррозионные
и антиокислительные
свойства

Продукция соответствует ведущим международным стандартам (DIN, ISO, ASTM) и требованиям OEM-производителей, что делает её универсальным решением для эксплуатации в самых разных климатических и технологических условиях. Некоторые составы также обладают улучшенными фильтрационными характеристиками и совместимостью с уплотнительными материалами

Моторные масла ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Моторное масло, специально разработанное для автомобилей, работающих на сжиженном (LPG) или сжатом (CNG) газе, обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах сгорания и сниженной смазывающей способности газа по сравнению с бензином

Фасовка: 1L, 200L



Масло соответствует современным международным требованиям и рекомендовано к применению в легковых автомобилях и малотоннажной коммерческой технике с газобаллонным оборудованием

Благодаря усиленному пакету присадок, масло эффективно защищает от износа, предотвращает образование нагара и отложений, стабилизирует работу клапанного механизма и обеспечивает чистоту камеры сгорания



повышенная
термостабильность



продление срока
службы двигателя
при эксплуатации на газе



отличная защита
клапанов и седел



стойкость
к окислению



совместимо с катализаторами
и системами нейтрализации
отработавших газов



уменьшение
расхода
масла на угар

Газовые масла	SAE
Mechanic 6100	10W-40
Iron Hero K2	15W-40
Iron Hero K2	20W-50
Iron Hero K3	15W-40
Iron Hero K3	20W-50
Iron Hero K6	10W-40
Iron Hero K6	15W-50

Масла для СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ

Специализированные масла для всех узлов и агрегатов сельхоз- и спецтехники: двигателей, трансмиссий, гидросистем, редукторов и мокрых тормозов
Фасовка: 18L, 55L, 200L



Масла предназначены для тракторов, комбайнов, фронтальных и телескопических погрузчиков, буровой техники, строительных машин и грузовых автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых, запыленных, влажных и высокотемпературных условиях

Современная сельскохозяйственная и тяжелонагруженная техника работает в условиях повышенного износа, высокой температуры, пыли, влаги и постоянных перепадов нагрузок. Надежная работа тракторов, комбайнов, экскаваторов, фронтальных погрузчиков, лесозаготовительной и строительной техники напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Именно поэтому масла для данной категории техники должны отвечать самым жестким требованиям по стойкости, защите и универсальности

Масла для техники	SAE	API	ACEA	Спецификации
KANGMAI UTTO	-	-	-	Allison C-4; Allison TES-439; CATERPILLAR TO-2; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07F; CATERPILLAR TO-4; Komatsu KES 07.868.1
KANGMAI HYDRAULIC	-	-	-	John Deere J20 C; John Deere J20 D; Allison C-4; CNH MAT 3525; CATERPILLAR TO-2; Massey Ferguson CMS M1145; Ford ESN-M2C 134-D; CNH MAT 3526
MECHANIC 305 80W-90	80W-90	GL-5	-	SAE J306/J2360; Arvin Meritor 076-A; Arvin Meritor 076-D; FORD WSP-M2C197-A; SCANIA STO-1
AOBA 85W-90	85W-90	GL-5	-	
AOBA 80W-90	80W-90	GL-5	-	
AOBA 85W-140	85W-140	GL-5	-	
AOBA 75W-90	75W-90	GL-4	-	ZF TE-ML 02B; MAN 341-Z2
KANGMAI CF-4 15W-40	15W-40	CF-4	-	Cummins CES 20076; MB 228.1; Deutz DQC II-18; MAN M3275-1
KANGMAI CF-4 20W-50	20W-50	CF-4	-	
KANGMAI CF-4 10W-30	10W-30	CF-4	-	
KANGMAI CH-4 15W-40	15W-40	CH-4	-	
KANGMAI CH-4 20W-50	20W-50	CH-4	-	Cummins CES 20076; Cummins CES 20077; Deutz DQC II-18; MAN M3275-1; MTU Type 2; Volvo VDS-4; CATERPILLAR ECF-1A; MB 228.1
KANGMAI CI-4 15W-40	15W-40	CJ-4	-	
KANGMAI CI-4 20W-50	20W-50	CJ-4	-	
KANGMAI CJ-4 15W-40	15W-40	CJ-4	E9/E7	
KANGMAI CJ-4 20W-50	20W-50	CJ-4	E9/E7	CATERPILLAR ECF-3; CATERPILLAR ECF-2; CUMMINS CES 20086; CUMMINS CES 20081; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5; VOLVO VDS-4; RENAULT TRUCKS RLD-3; MAN M3775; DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-S4.5; EO-O Premium Plus DFS 93K222; DFS 93K218

Все продукты разработаны с учетом экстремальных условий эксплуатации и соответствуют международным стандартам (API, ACEA, SAE, JASO, ISO и др.), а также требованиям ведущих производителей техники: John Deere, Case IH, New Holland, Massey Ferguson, Claas, Caterpillar, JCB, Беларус, Fendt и др.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Высококачественные тормозные жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 7, DOT 7+, а также специальные жидкости для коммерческого транспорта и систем ABS/ESP, соответствующие международным стандартам FMVSS, SAE и ISO

Фасовка: 1L, 200L



Тормозная жидкость — один из важнейших компонентов тормозной системы автомобиля, от которого напрямую зависит эффективность торможения, стабильность работы тормозов и, главное, безопасность водителя и пассажиров

Тормозные жидкости работают в тяжелых условиях: высокие температуры (до +260°C), перепады давления, влагопоглощение и контакт с алюминиевыми, медными и резиновыми элементами. Со временем жидкость теряет свои свойства, начинает закипать и образует паровую пробку, что может привести к полной потере тормозов

Правильно подобранная и своевременно заменяемая тормозная жидкость обеспечивает мгновенную передачу усилия от педали к колесным цилиндрам, предотвращает завоздушивание и защищает элементы тормозной системы от износа и коррозии

Качественная тормозная жидкость должна

- Обладать высокой температурой кипения (сухой и влажной);
- Иметь стабильную вязкость при морозах (особенно важно для ABS и ESP);
- Быть химически инертной по отношению к шлангам, манжетам и уплотнениям;
- Иметь антикоррозионные свойства;
- Не вспениваться и не образовывать осадок

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Zero Mileage активно сотрудничает с автомобильными производителями, выступая как **OEM-поставщик**

Zero Mileage является одним из производителей оригинальной продукции для брендов:



Geely



Chery



BYD



Great Wall Motors



Iveco Group



Sokon Group



SDLG



WEICHAI



SAIC Motor



Dongfeng Motor



FAW Group



Changan Automobile



Zhongtong Bus



XCMG



Seres Aito



Lonking

Zero Mileage также является одним из поставщиков альтернативной оригинальной продукции для некоторых европейских марок, локализованных в Китае (например, Volvo через завод Geely, Mercedes-Benz, VW AG, BMW)

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ БРЕНДА **ZERO MILEAGE**

Мы приглашаем к сотрудничеству дилеров, дистрибьюторов, автосервисы, торговые сети и корпоративных клиентов. Вместе с нами вы получаете не только продукт, но и возможность развиваться в партнерстве с брендом будущего



Широкий ассортимент

- Современные моторные масла (синтетика, полусинтетика, минеральная основа);
- Профессиональные жидкости ATF, DCTF, гидравлические, трансмиссионные и редукторные масла;
- Уникальные линейки с эстеровыми технологиями и формулами MoDTC;
- Продукты с допусками VW, MB, BMW, Porsche, Ford, ZF, JASO и др.



Работающая бизнес-модель

- Гибкие условия закупки и логистики;
- Поддержка маркетинга и продвижения на локальных рынках;
- Конкурентные цены и отличная маржинальность;
- Фиксированная политика дистрибьюции



Гарантия качества

- Производственные линии сертифицированы по международным стандартам ISO 9001 / IATF 16949;
- Многоуровневый контроль качества и постоянные лабораторные испытания;
- Соответствие API, ACEA, SAE, JASO, DIN, ISO;
- Техническая поддержка, обучение, сопровождение

Zero Mileage — ваш надежный партнер в сфере смазочных материалов



**КАЧЕСТВО ВОСТОКА ГАРАНТИРУЕТ
ZERO MILEAGE**

**БУДУЩЕЕ НА ЗАПАДЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ООО «СТЗ»:**

Управляющий
ДАНИЛОВИЧ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

Директор по продажам
ЛЯЛЕКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Директор по развитию
КРОПотов ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ



office@stzparts.ru



zakupki@stzparts.ru



+7 812 986 13 11



Склад в Петербурге



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНОТРАК ЗАПАД" (ИНН: 7814853233)
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ ПРОДУКЦИИ ZERO MILEAGE В РОССИИ