ZERO MILEAGE

Продукция

• Качество достигается за счет скрупулёзности • Сервис создает будущее

ZERO MILEAGE

Содержание

01. Mechanic

02. Iron Hero

03. ZM

04. Santa-Rosa

05. Alloy Armor

06. Specific

07. Индустриальные масла

08. Оборудование для СТО

ZERO MILEAGE

Mechanic

1. Легковые моторные масла стандарта API SQ
2. Коммерческие моторные масла стандарта API CK-4
3. Масла для мотоциклов
4. Антифриз
5. Трансмиссионные жидкости

ZERO MILEAGE

Серия Mechanic



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Mechanic Ultra	SQ 0W20 C5/C6 0W30 C3 0W40 C3 10W60 A3/B4 PAO&POE (20%)	1L*12/55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Mechanic	SQ 0W20 C5/C6 0W30 C3 0W40 A3/B4 5W30 C3 5W40 C3 0W25 7.5W35 7.5W44 7.5W55 PAO&POE (10%)	1L*12/4L*6/ 55L/200L	Mobil 1/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge Magnatec

ZERO MILEAGE

Серия Mechanic



Тип	Вязкость	Объем/L	Аналог
Моторные масла	CK-4 10150: 5W30/10W40 800: 10W30/10W40	4L*6/18L/200L	Shell Rimula Ultra/ Mobil Delvac Ultra/ Castrol Vecton
	CJ-4 680: 10W40/15W50	4L*6/18L/200L	Shell Rimula / Mobil Delvac / Castrol Vecton
	Для газовых двигателей 6100: 10W40	4L*6/18L/200L	Shell Mysella/ Mobil Pegasus
Трансмиссионные масла	GL-5 305: 80W90 505: 75W90	4L*6/18L/200L	Shell Spirax / Mobil Delvac / Castrol Syntra

ZERO MILEAGE

Серия Mechanic



Тип	Вязкость	Объем/L	Аналог
Масла для мотоциклов	SP JASO MA2 5W40 10W30 10W40 10W50 15W50 20W50	1L*12/ 55L/200L	Mobil 1 Racing 4T/ Shell ADVANCE ULTRA/Castrol Power 1 Ultimate
Антифриз	Замерзание: -55℃ Кипение：117℃ Цвет： Красный/Зеленый	4kg*6	Shell OAT -45℃
Трансмиссионные масла	ATF-6810	1L*12/ 200L	Shell Spirax S5 /S6
	ATF-7910		
	CVTF+		Shell Spirax S5 CVT X
	DCTF+		Shell Spirax S5 DCT X
	LSD 75W90		Shell Spirax S2 ALS 90

ZERO MILEAGE

Iron Hero

1. Легковые моторные масла
2. Коммерческие моторные и трансмиссионные масла
3. Масла для мотоциклов
4. Антифризы
5. Трансмиссионные жидкости

ZERO MILEAGE

Серия Iron Hero



Серия	Тип	Вязкость	Объем/L	Аналог
Race	Black	SP 0W16/0W20/ 0W30/0W40/0W50/5W35/ 7.5W44/7.5W55/10W60	1L*12/55L/200L	Нет конкурирующих продуктов
	Blue	SP 5W20/5W30/5W40/5W50	1L*12/55L/200L	Нет конкурирующих продуктов
	Gold	SP 0W16/0W20/0W30/0W40	1L*12/55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
	Silver	SP 5W20/5W30/5W40	1L*12/55L/200L	Mobil 1/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge Magnatec
Iron Hero	Bronze	SQ 0W20/5W30/5W40	1L*12/4L*4/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
	Sky	SQ 0W16/0W20/5W30/5W40	1L*12/4L*4/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
	Grey	SP 0W20/5W30/5W40	1L*12/4L*4/ 55L/200L	0W20: Shell Helix HX7 5W30/5W40: Mobil Super 2000/ Castrol GTX Ultra
	Violette	SP 5W30/5W40	1L*12/4L*4/ 55L/200L	Mobil Super 1000/Castrol Magnatec
	Red	SN+ 5W30/5W40	4L*4/55L/200L	Mobil 1 X1
	Gold	C3 5W30	1L*12/4L*4/200L	Mobil Super 2000

ZERO MILEAGE

Серия Iron Hero



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
K	K10: CK-4 10W40	4L*6/18L/ 200L	Shell Rimula Ultra/ Mobil Delvac Ultra/ Castrol Vecton
	K6: CK-4 10W30/10W40/15W50		
	K4: CK-4 15W40/20W50		
Дизельное масло для легкой коммерческой техники	CK-4 5W30	4L*6/200L	Mobil Delvac 1 LE
Champion	CJ-4 10W30/15W40/20W50	4L*6/18L/ 200L	Shell Rimula R4 L/ Mobil Delvac Legend/ Castrol Vecton Long Drain
	CI-4 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R4 Multi/ Mobil Delvac / Castrol Vecton
	CH-4 10W30/15W40/20W50		Shell Helix/ Mobil Delvac
	GL-5 85W90/85W140/140		Shell Spirax S3/ Mobil Mobilube HD/ Castrol AXLE EPX

ZERO MILEAGE

Серия Iron Hero



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Scorpion	SP 10W40/10W50/15W50	1L*12/55L/ 200L	Mobil 1 Racing 4T/ Shell ADVANCE ULTRA/Castrol Power 1 Ultimate
Sport	SN (JASO MA2) 5W30/10W40/ 10W50/15W50	1L*12/55L/ 200L	Shell ADVANCE 4T Ultra
Sport (для скутеров)	SP (JASO MB) 5W40/10W40	1L*12/55L/ 200L	Shell 4T AX5 Scooter
City	SL 15W40/20W50	1L*12/55L/ 200L	Shell 4T AX5

Серия Iron Hero



Серия	Тип	Объем/L	Аналог
Функциональное охлаждающее масло	Замерзание: -55℃ Кипение: 117℃ Цвет: Зеленый	1kg*12	Mobil Antifreeze Extra/ Castrol Radicool SF
Синтетический Антифриз	Замерзание: -55℃ Кипение: 117℃ Цвет: Зеленый	1kg*12	
Органический антифриз	Замерзание: -25/-30/ -35/-40/-45℃ Цвет: Красный	1.5kg*12/ 4kg*4/200kg	Shell OAT
Органический антифриз	Замерзание: -25/-30/ -35/-40/-45℃ Цвет: Синий		
Органический антифриз	Замерзание: -25/-30/ -35/-40/-45℃ Цвет: Зеленый		

ZERO MILEAGE

Серия Iron Hero



Серия	Тип	Объем/L	Аналог
АКПП	ATF-6	1L*12/ 4L*4/200L	Shell Spirax S5 ATF X/ Mobil 1™ Synthetic ATF/ Castrol Transmax ATF
	ATF-8	1L*12/200L	Shell Spirax S6 ATF ZM/ Mobil ATF 8LV
Вариатор	CVTF-R/CVTF-Y	1L*12/200L	Shell Spirax S5 CVT X/ Mobil CVT Fluid/ Castrol Transmax CVT
Двойное сцепление	DCTF	1L*12/200L	Shell Spirax S5 DCT X/ Castrol Transmax DUAL
МКПП	MTF 75W90	1L*12/200L	Shell Spirax S6 AXME

ZERO MILEAGE

ZM

1. Легковые моторные масла
2. Коммерческие моторные и трансмиссионные масла
3. Трансмиссионные жидкости
4. Тормозные жидкости
5. Автохимия

ZERO MILEAGE

Серия ZM



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Bronze	SQ 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/4 L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Sky	SQ 0W16/0W20/ 5W30/5W40	1L*12/4 L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Grey	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/4 L*6/ 55L/200L	0W20: Shell Helix HX7 5W30/5W40： Mobil Super 2000/ Castrol GTX Ultra
Violette	SP 5W30/5W40	1L*12/4 L*6/ 55L/200L	Mobil Super 1000/Castrol Magnatec
Red	SN+ 5W30/5W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil 1 X1
Red	SN 5W30/10W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil 1 X1

ZERO MILEAGE

Серия ZM



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
SD1 Моторные масла для коммерческой техники с дифференцированными вязкостями	5.5W29	4L*6/ 18L/200L	Аналоги отсутствуют
	7.5W35		
	11W44		
K Моторные масла для коммерческого транспорта/ Моторные масла для коммерческого транспорта работающим на газу	K6:10W40	4L*6/ 18L/200L	Mobil Delvac / Shell Rimula
	K4:15W40/20W50		
	K2:15W40/20W50		
Трансмиссионные масла для коммерческого транспорта	Специально для Volvo: 75W110	4L*6/ 18L/200L	Shell Spirax S6/ Mobil Delvac/ Castrol Syntrans
	Эксклюзив ZF: 75W80		
Тормозная жидкость	Жидкость для гидравлических ретардеров Fast и Voith	6.5L*3/ 200L	Серия оригинальных жидкостей

ZERO MILEAGE


Серия ZM



Вид	Тип	Объем/L	Аналог
АКПП	ATF-VI/ATF-VIII/ATF-X	1L*12/200L	Shell Spirax S6 ATF ZM
Вариатор	CVTF+		Shell Spirax S5 CVT X
Двойное сцепление	DCTF+		Shell Spirax S6 DCT E
АКПП	ATF-X/ATF-10/ ATF-IX/ATF-VIII/ ATF-8/ATF-VI R/ AWF+6/ATF-VI Y/ ATF-IV/ATF-III	1L*12/200L	Shell Spirax S6 ATF ZM
Вариатор	CVTF+/CVTF-Y/ CVTF-B/CVTF-R	1L*12/200L	Shell Spirax S5 CVT X
Двойное сцепление	DCTF 52529/DCTF	1L*12/200L	Shell Spirax DCTF W
ГУР	GBF 11S	1L*12/200L	Shell Spirax S2 ATF D2
Дифференциал повышенного трения	LSD 75W90/LSD 75W140	1L*12/200L	Shell Spirax S6 AXME
МКПП	MTF 75W85/MTF 75W90	1L*12/200L	Shell Spirax MTF
ГУР	PSF-III	1L*12/200L	Shell Spirax ATF 6+
Раздатка	TCF-75W	1L*12/200L	Shell Spirax S6 AXME
Редуктор	BEV	1L*12/200L	Shell Spirax S6 ATF ZM

ZERO MILEAGE

Серия ZM



Вид	Тип	Объем/L	Аналог
Тормозная жидкость для автоспорта	**CLASS 7+**	1L*12	Аналоги отсутствуют
Тормозная жидкость высокоэффективная	CLASS 6 +	1L*12	Shell CLASS6
Тормозная жидкость	DOT4+	1L*12	Shell DOT4+
Тормозная жидкость	DOT4	0.5L*20/1L*12	Bosch DOT4
Масло для очистки двигателя	20#/30#/40#	1L*12/4L*4	Специальная формула

ZERO MILEAGE

Серия ZM



Тип	Описание	Объем/L
Железно-молибденовый сплав	Повышает противоизносные, антифрикционные и антикоррозионные свойства моторного масла; усиливает его антиоксидантную способность и предотвращает образование отложений; улучшает мощность и экономичность двигателя; снижает трение и уровень шума; эффективно продлевает срок службы двигателя.	225ml*12
RPP	Удаляет нагар, повышает мощность, снижает расход топлива.	225ml*12
Топливная присадка 4-в-1	Снижает трение, эффективно предотвращает ржавчину и коррозию. Удаляет нагар, продлевает срок службы моторного масла, улучшает запуск и ускорение, снижает детонацию двигателя. Повышает мощность и снижает содержание вредных веществ в выхлопе.	150ml*24
Многофункциональный динамический декарбонизатор	Удаляет нагар с форсунок, верхней части поршня, задней части впускных клапанов, впускного коллектора атмосферных двигателей, а также с первой и второй поршневых канавок. Очищает каталитический нейтрализатор.	500ml*24
Присадка-защита коробки передач	Улучшенные противоизносные свойства, снижает вибрации и рывки при переключении передач, делает их более плавными. Повышенная устойчивость к дрожанию и износу, уменьшает вибрации и проскальзывание. Отличная моющая способность, сохраняет систему чистой и продлевает срок службы. Хорошая совместимость с уплотнениями, защищает их от износа.	225ml*16
Энергосберегающее средство для двигателя	Улучшенное сгорание, меньший расход топлива; стабильная мощность, меньшие потери; экологически чистая формула, экономия энергии и сокращение выбросов	300ml*12

ZERO MILEAGE

Santa Rosa

1. Легковые моторные масла
2. Коммерческие моторные и трансмиссионные масла
3. Трансмиссионные жидкости

ZERO MILEAGE

Серия Santa Rosa



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Bronze	SQ 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Sky	SQ 0W16/0W20/ 5W30/5W40	1L*12/4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Grey	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/4L*6/ 55L/200L	0W20: Shell Helix HX7 5W30/5W40： Mobil Super 2000/ Castrol GTX Ultra
Violette	SP 5W30/5W40	1L*12/4L*6/ 55L/200L	Mobil Super 1000/Castrol Magnatec
Red	SN+ 5W30/5W40	4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 X1
Red	SN 5W30/10W40	4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 X1

ZERO MILEAGE

Серия Santa Rosa



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Silver	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Blue	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	Mobil 1/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge Magnatec
Grey	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	0W20: Shell Helix HX7 5W30/5W40: Mobil Super 2000/ Castrol GTX Ultra
Red	SN 5W30/5W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil 1 X1
Yellow	SL 5W30/10W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil Super 3000 X1

ZERO MILEAGE

Серия Santa Rosa



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Моторные масла	CK-4 10W40	4L*6/ 18L/200L	Mobil Delvac 1 10W-40/ Shell Rotella T6 Ultra 10W-40
	CK-4 10W30/15W40/20W50		Mobil Delvac 1 ESP 5W-30/10W-30
	CJ-4 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R4 L/ Mobil Delvac Legend/ Castrol Vecton Long Drain
	CI-4 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R4 Multi/ Mobil Delvac / Castrol Vecton
	CH-4 10W30/15W40/20W50		Shell Helix/ Mobil Delvac
Антифриз	Замерзание: -25/-30/-35/ -40/-45℃ Цвет: Красный	1.5 kg*12/ 2 kg*8/ 4 kg*6/ 200 kg	Shell OAT
	Замерзание: -25/-30/-35/ -40/-45℃ Цвет: Зеленый	1.5 kg*12/ 2 kg*8/ 4 kg*6/ 200 kg	Shell OAT
Мочевина	-	10 kg	-

ZERO MILEAGE

Серия Santa Rosa



Тип	Вид	Объем/L	Аналог
АКПП	ATF-V/ATF 5HP/ ATF-VI/ATF HP/ ATF8 HP/ ATF AWF+8/ATF-IX	1L*12/200L	Shell Spirax S6 /S5
Вариатор	CVTF-Y/ CVTF-B/CVTF-R	1L*12/200L	Shell Spirax S5 CVT X
Двойное сцепление	DCTF	1L*12/200L	Shell Spirax S5 DCT X
МКПП	MTF 75W90	1L*12/200L	Shell Spirax MTF

零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT

Alloy Armor

1. Легковые моторные масла
2. Коммерческие моторные и трансмиссионные масла

ZERO MILEAGE

Серия Alloy Armor



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Grey	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	Mobil 1 Gold/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge
Blue	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	Mobil 1/ Shell Helix Ultra/ Castrol Edge Magnatec
Pink	SP 0W20/5W30/ 5W40	1L*12/ 4L*6/ 55L/200L	0W20: Shell Helix HX7 5W30/5W40: Mobil Super 2000/ Castrol GTX Ultra
Yellow	SN 5W30/5W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil 1 X1
Red	SL 5W30/10W40	4L*6/55L/ 200L	Mobil Super 3000 X1

ZERO MILEAGE

Серия Alloy Armor



Серия	Вязкость	Объем/L	Аналог
Моторные масла	CK-4 10W40	4 L*6/ 18L/200L	Shell Rimula / Mobil Delvac / Castrol Vecton
	CK-4 15W40/20W50		
	CJ-4 10W30/15W40/20W50		Shell Helix/ Mobil Delvac
	CI-4 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R4 Multi/ Mobil Delvac / Castrol Vecton
	CH-4 10W30/15W40/20W50		Shell Helix/ Mobil Delvac
	CF-4 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R2
Трансмиссионные масла	GL-5 85W90/85W140/140		Shell Spirax S3/ Mobil Mobilube HD/ Castrol AXLE EPX

ZERO MILEAGE

Specific



MB-Approval 229.71 0W20
MB-Approval 229.52 0W30
MB-Approval 229.52 0W40
MB-Approval 229.52 5W30
MB-Approval 229.5 5W40



VW 50800/50900 0W20
VW 50400/50700 0W30
VW 50400/50700 5W30
VW 50200/50500 5W40
VW 51100 5W40



BMW Longlife-04 5W30
BMW Longlife-12FE 0W30
BMW Longlife-17FE 0W20



Porsche C20 0W20
Porsche A40 5W40
Porsche C30 0W30
Porsche C40 0W40



ST JLR.03.5004 5W20
ST JLR.03.5003 5W30
ST JLR.03.5006 0W20
ST JLR.03.5007 0W30



VCC RBS0-2AE 0W20

ZERO MILEAGE

Серия Specific

Стремление к практичности и долговечности






Оригинальная продукция имеет улучшенные противоизносные качества

Серия Specific

Спортивный нрав -
высокие температуры






Оригинальная продукция имеет улучшенные антиокислительные свойства при высоких температурах

Серия Specific

PORSCHE

Технологичные решения требуют особой заботы





Оригинальная продукция имеет улучшенные вязкостные свойства и устойчивость к угару

ZERO MILEAGE

Серия Specific

Разработано с учетом надежности и долговечности






Оригинальная продукция обеспечивает чистоту двигателя и экономию топлива

Серия Specific

VOLVO

Максимальная безопасность и защита





Оригинальная продукция имеет улучшенные защитные и экономичные свойства

ZERO MILEAGE

Серия Specific









ZERO MILEAGE

Серия Specific

















ZERO MILEAGE

Индустриальные жидкости

1. Специализированные масла для строительной техники
2. Специализированные масла для сельскохозяйственной техники
3. Трансмиссионные масла и смазки

ZERO MILEAGE

Индустриальные жидкости



Линейка	Тип	Объем/L	Аналог
Power	H6600:32#/46#/68#	4L*6/ 18L/200L	Mobil DTE 20 UT/ Shell Tellus S4 ME/ Castrol TRIBOL 943 AW/ Great Wall AE
	H4400:32#/46#/68#		
	CJ-4: 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula R4 L/ Mobil Delvac Legend/ Castrol Vecton Long Drain
	CH-4: 10W30/15W40/20W50		Shell Helix/ Mobil Delvac
Hummer	HM: 32#/46#/68#	2L*8/ 4L*6/ 16L/ 18L/ 200L	Mobil Univis/ Shell Tellus S2 MX/ Castrol Hyspin AWS/ Great Wall Zhuoil HM
	HV: 46#		Mobil Univis/ Shell Tellus S2 VX/ Castrol Hyspin AWH/ Great Wall Zhuoil HV
	6#/8#		Mobil MOBILFLUID 424/ MOBILFLUID 424 LT
	CF-4/CH-4/CI-4: 10W30/15W40/20W50		Shell Rimula CF-4/CH-4/CI-4

ZERO MILEAGE

Индустриальные жидкости



Линейка	Тип	Объем/L	Аналог
KANGMAI	CF-4 10W30/15W40/20W50	3.5L*6/ 4L*6/ 16L/ 18L/ 200L	Mobil Agri Extra/Castrol Hercules CF-4/Shell Rotella T1
	CH-4 10W30/15W40/20W50		Mobil Delvac Legend/ Shell Rimula R4 X
	GL-5 85W90/85W140/140		Shell Spirax G/Mobil Mobilube HD/Castrol AP Gear
	Универсальная тракторная трансмиссионная жидкость		Mobil Delvac Ultra UTTO/ Castrol UTF/ Shell Rotella HD Tractor Fluid
	Универсальная тракторная трансмиссионная жидкость		Shell Spirax S4 TXM

ZERO MILEAGE

Индустриальные жидкости



Вид	Тип	Объем/L	Аналог
AOBA	GL-4/GL-5 75W90/80W90/85W90 85W140/140	2L*8/ 3.5L *6/ 4L*6/16L/ 18L/200L	Shell Spirax G/Mobil Mobilube HD/Castrol AP Gear
K15 Противозадирная литиевая смазка	NLGI 2.5# Пенетрация：253（0.1mm） Температура каплепадения：312℃	0.8kg*12/ 1.8kg*6/ 15kg/ 180kg	Mobil XHP222/ Shell S3 V220C/ Castrol LMX Li-Komplexfett 2
K10 Противозадирная литиевая смазка	NLGI 3# Пенетрация：246（0.1mm） Температура каплепадения：285℃	0.8kg*12/ 1.8kg*6/ 180kg	Shell Gadus S2 V220D

ZERO MILEAGE

Оборудование для СТО

1. Оборудование для обслуживания двигателя
2. Оборудование для обслуживания КПП и тормозной системы
3. Оборудование для обслуживания системы охлаждения и системы кондиционирования

发动机润滑系深度养护

ENGINE
DEEP MAINTENANCE
发动机润滑系深度养护

长时间未清洗发动机的危害

发动机工作过程中其内部会形成：
积碳、漆膜、油泥、胶质、污垢等沉积物

①导致润滑不良，造成磨损故障
②出现烧机油，冒蓝烟、动力下降的现象
③发动机工作噪音大

发动机深度养护解决四大困扰

①解决油耗上升问题
②解决维修费增加问题
③解决排放增加环境污染困扰
④解决动力及驾驶乐趣下降困扰


清洗前

清洗后





零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT


变速箱系统及制动系统深度养护

TRANSMISSION DEEP MAINTENANCE 变速箱系统深度养护

长时间未更换变速箱油的危害

超过95%的自动变速箱失效损坏是由于过热和自动变速箱润滑油久未更换，出现杂质引起的。

发动机空转！车辆无法起步！加速无力！



当前自动变速箱建议保养周期

1. 欧洲生产的自动变速箱首次保养为6万公里或两年，二次及后续保养两年或3万公里。
2. 亚洲和美洲生产的自动变速箱首次保养为4万公里或两年，二次及后续保养两年或2万公里。
3. 只要维修过的自动变速箱，及使用条件较差的，建议一年或2万公里保养一次。



你知道吗？

定期深度保养自动变速箱的好处！

- 加速换档更平顺！
- 改善油耗！更省钱！更环保！
- 延长变速箱寿命！

BRAKE SYSTEM DEEP MAINTENANCE 制动系统深度养护

长时间未更换制动液

严重影响行车安全



刹车油使用时间久后，刹车总泵里皮碗及活塞会有所磨损，造成刹车油混浊进而影响刹车效果。刹车油有吸湿性，会吸收空气中水分，刹车油里面水分以后沸点就降低，长时间刹车时容易产生气阻导致刹车失灵。

有以下情况时必须更换制动液

①刹车油含水量≥3%
②刹车油变质有污垢
③刹车油容量不够，刹车油低于容量线
④刹车油的PH值≤6
⑤3万公里一年（参考）



刹车管路为什么要精养？

刹车油含水量超标，变质，变酸性等：
①导致刹车部件生锈（分泵，ABS泵，总泵）
②产生气阻导致刹车偏软偏低
③导致刹车距离增加
④导致其他部件损坏带来高昂的维修费

品质源于严谨　服务创造未来

零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT

冷却系统深度养护及冷凝器深度清洗

COOLING SYSTEM
DEEP MAINTENANCE
冷却系统深度养护

长时间未更换冷却液


严重腐蚀发动机冷却系统部件



防冻冷却液使用一段时间后会衰变，保护性能下降，这也是冷却系统腐蚀的开始，久而久之会影响冷却液的流动，导致发动机过热。冷却系统的养护可以防止发动机夏季沸腾，冬季结冻，延长发动机冷却系统及水泵的使用寿命。

LEC-II 有机型
零公里有机冷却液

ASTM标准测试-300小时/高强度测试
发动机水泵



8重防护



两年或4万公里
须及时更换冷却液

冷却系统深度养护项目优势


①管道清洗更彻底
②防酸处理不腐蚀
③清洗后发动机散热更快
④有效避免高温开锅
⑤有节油降耗的作用

AIR CONDITIONING SYSTEM
CONDENSER CLEANER
冷凝器深度清洗

车内闷热、异味
空调制冷效果差
还在困扰您吗？



环保型清洗剂
专业清洗设备
解决您的困扰！





免拆水箱
冷凝器清洗
清洁度高达98%以上

1 恢复散热 避免高温
2 快速制冷 效果如新
3 免拆清洗 省时省力
4 延长空调使用寿命
5 降低压缩机负荷，节省燃油

品质源于严谨　服务创造未来

ZERO MILEAGE

Благодарю за внимание!